
AI 陪伴终端

让终端拥有角色、资料与可调用的业务能力。

面向硬件厂商和 AI 产品团队，平台承接软件角色和交互能力，终端负责真实采集、连接与播放。



产品代表画面；来源与适用范围在后续对应章节分别说明。

> **适用对象**
>
> 终端厂商 · AI 产品团队

本资料介绍产品能力与采用条件，历史实录、测试和机制说明分别标注，不替代项目合同或现场验收。

让角色回答有资料可依

内容与产品团队

要解决的问题：角色设定负责表达方式，业务事实仍需要来自可维护的资料。

需要准备　角色用途、业务资料、允许回答的范围及更新要求。

平台怎样承接　Agent 按配置使用知识检索与原文依据，资料管理与终端外观分别维护。

形成什么结果　形成角色的资料范围和问答验证集，便于后续内容更新。



既有知识检索测试界面，用于说明资料取证能力，不是陪伴硬件实录。

看图重点：看检索内容与引用依据，角色口吻不能代替事实核查。

把持续交互和实时状态分开


交互设计与研发

要解决的问题：用户偏好可以积累，设备当前状态则应重新查询，不能混在同一种记忆里。

需要准备　分身身份、会话类型、保存策略及需要使用的长期信息。

平台怎样承接　依现有记忆与 Dream 机制组织积累、召回和整理；不同会话及项目上下文保留既有边界。

形成什么结果　形成可解释的记忆策略和交互验证，避免以无限记忆作为产品承诺。



既有记忆与 Dream 测试界面；不证明已在某款陪伴终端完成实物联调。

看图重点：看记忆记录和整理入口，区分会话上下文与长期记录。

从对话走向业务，靠明确工具契约


终端集成团队

要解决的问题：查询数据或操作业务时，终端不能只收到一句没有依据的“成功”。

需要准备　音频与连接条件、工具定义、参数契约及本人权限。

平台怎样承接　语音输入进入配置的角色，业务请求通过获准工具读取接口，结果或错误返回后再组织文字和声音。

形成什么结果　交付软件配置及接口验证；硬件、音频、连接恢复和实际体验单独联调。



既有工作台工具查询测试界面，不是终端照片或语音端到端实测。

看图重点：看工具结果、时间与明细，工具返回与语音播放是不同环节。

怎样接入，怎样继续开发

用自己的 AI 工具辅助组织角色资料、接口说明和终端接入代码，再通过平台工具与测试验证；BOM、固件、音频和量产条件按硬件项目单独确定。

提供资料

现场对象、字段与期望任务

授权后协助

接入、配置与检查

核对再交付

界面、数据与实际结果

开发协作示意，不是所有业务请求必经的运行链路。

可以这样描述需求

> “作为设备使用助手，解释说明书中的操作，并在获准范围查询设备状态。”

需要对应资料、工具和终端链路均已配置；当前页面不以机制图冒充电子吧唧等实物交付。

哪些继续由项目完成

终端硬件、联网与音频链路、角色内容和交互方式

核对结果，而不只看“已完成”

检查设备与字段、单位与时间、授权范围、正常与异常状态。真实控制继续核对回执和实际状态；空结果与失败不冒充成功。

开始使用与资料来源

先使用 SaaS

在线演示用于浏览已有设备与数据；自行注册创建自己的业务空间，再接入自己的设备。托管套餐有资源配额，共享演示请以浏览为主，不修改配置或控制真实设备。

查看在线演示与免费注册方式 →

也能免费私有部署基础平台

企业版基础平台永久免费私有部署，不限制用户与设备数量。行业应用、源码、服务器、人工服务与模型调用不随之全部免费，具体按交付范围确认。

查看部署、安装与合作范围 →

对应产品与开发资料

- AI 陪伴终端完整产品介绍
- 原始操作资料与技术说明
- 使用自己的 AI 安装 Skills／CLI 与开始接入

官网负责产品与合作，文档站保留安装、配置和开发细节。素材来自现有公开产品资料；缺少现场实证的能力不作为客户成绩。